

SYNTHESES PHARMACEUTICÆ ET CHYMICÆ,

A PROFESSORIBUS

TUM FACULTATIS MEDICÆ,

TUM SCHOLÆ PHARMACEUTICÆ,

DESIGNATÆ ET PUBLICÈ EXPONENDÆ.





PARISIIS,

E Typis COUTURIER, Scholæ Pharmaceuticæ Typographi, viâ vulgò dictâ Sancti Jacobi, N°. 51.

M. DCCC. IX.

PROFESSORES FACULTATIS MEDICÆ.

CHAUSSIER.
DÉYEUX.

PRÆFECTI SCHOLÆ PHARMACEUTICÆ.

VAUQUELIN.
TRUSSON.
CHERADAME.

PROFESSORES EJUSDEM SCHOLÆ.

BOUILLON-LAGRANGE. . HENRY.	pro Chymiâ.
NACHET. . . . . BOURIAT.	pro Pharmaciâ.
LAUGIER. . . . . VALLÉE.	pro Historiâ Naturali.
L. J. GUIART. . . . . . D. L. GUIART.	pro Botanice.

SYNTHESES
PHARMACEUTICÆ ET CHYMICÆ,
A PROFESSORIBUS
TUM FACULTATIS MEDICÆ,
TUM SCHOLÆ PHARMACEUTICÆ,
DESIGNATÆ ET PUBLICÈ EXPONENDÆ.

ACETUM ANTI-SEPTICUM,
Vulgò DES QUATRE *Voleurs.*

℞. Summitatum recentium Absinthii majoris minoris Rorismarini . . Salviæ . . . . Menthæ . . . . Rutæ	ana unciam unam et semis.
Florum Lavandulæ siccatorum	uncias duas.
Allii	drachmas duas.
Acori veri . . . . Cinnamomi. . . . . Caryophyllorum. . . . . Nucis Moschatæ.	ana drachmas duas.
Aceti optimi	libras octo.

Macera calore solis vel igne arenæ, in matratio ritè obturato, per duodecim dies. Cola. Exprime fortiter, et filtra. Tum adde

Camphoræ alcool solutæ . . . . semi-unciam.

TINCTURA STOMACHICA AMARA.

℞. RADICIS Gentianæ . . . . unciam unam.
Croci . . . . semi unciam.
Corticem exteriorem Arantiorum amarorum numero . . . sex.
Coccinellæ . . . . drachmam unam.
Aquæ vitæ . . . . libras duas.

Macerentur per triduum, identidem agitando ad extrahendam Tincturam usui servandam.

CASSIA COCTA.

℞. PULPÆ Cassiæ, ut artis est, præparatæ. . . . libram unam.
Syrupi Violarum . . . . uncias duodecim.
Sacchari pulverati . . . . uncias tres.

Vaporent balneo-maris ad Extracti mollis consistentiam, cui refrigerato adde

Aquæ essentialis florum Arantiorum . . unciam unam.

Serva ad usum.

EXTRACTUM JUNIPERI.

℞. BACCARUM Juniperi maturarum et recentium . . . libras duas.
Infundantur, per duos dies, in aquæ communis . . . libris octo.

Liquor coletur per manicam, et vaporet, balneo maris, ad debitam extracti consistentiam.

UNGUENTUM ALBUM RHASIS.

℞. Ceræ albæ minutim concisæ . . . . . uncias tres.
Olei Rosati . . . . uncias duodecim.

Liquentur simul in vase figulino vitrato. Tum adde
Oxidi Plumbi cum ejusdem Carbonate mixti . . uncias tres.

Diù agita pistillo ligneo, dum perfrixerint, et in Unguentum redige.

Acetum et Caphura, utendi tempore admiscebuntur, si Medico videbitur.

EMPLASTRUM DIACHYLUM, MAGNUM GUMMATUM.

℞. Massæ emplastri Diachyli simplicis. . .	libras quatuor.
Ceræ flavæ.	ana uncias tres.
Resinæ Pini	
Terebinthinæ.	

Liquefiant simul lento igne. Adde

Gummi resinæ Ammoniaci	ana unciam unam.
Bdellii.	
Galbani	
Sagapeni	
vino solutorum, colatorum et ad mellis consistentiam inspissatorum.	

Misce, fiat Emplastrum secundùm artem.

OXIDUM FERRI NIGRUM.

℞. Limaturæ ferri purissimæ . . . . . . quantùm placuerit.

Mitte in vas latum, vitreum aut teſtaceum. Superaffunde aquam communem optimè repurgatam, ad supereminentiam sex digitorum. Singulis diebus spatulâ ligneâ aut ferreâ limaturam subter aquam susdèque vertas, et novam aquam adjice, ut nullo non tempore limaturæ eâdem quantitate supereminеat. Quod ni feceris diligenter, Ferrum in grumos concrescet, non facile conterendos, et operam perdes. His ita per plures hebdomadas repetitis, pulvis nigerrimus et subtilissimus turbabit aquam supernatantem, quam sic turbidam in filtrum conjicies, ac sedulò colliges sedimentum, probè ac celeriter exsiccandum in pulverem egregiè tenuem.

Nota. Breviùs adhuc et faciliùs parari potest Oxidum ferri nigrum, ope Machinæ, ita dispositæ, ut motû indesinenti agitetur limatura Ferri aquæ immersa.

ACIDUM BENZOICUM (Vulgò FLORES BENZOINI.)

℞. Benzoini electi crassiusculè contriti . . . quantùm volueris.

Mitte in ollam fictilem, desuper ritè adaptato corniculo papyraceo, in modum capitelli; igne leni fiat sublimatio. Refrigerato vase et corniculo, flores albos obtinebis, singulis horis colligendos, donec flavi succedant.

MURIAS MERCURII PER PRÆCIPITATIONEM,

Olim PRÆCIPITATUS ALBUS.

℞. Mercurii è sulfureto reducti . . . . quantùm volueris.

Dissolve sine calorico in

Acidi nitrici parum concentrati, *olim* Spiritûs nitri. . . . . } sufficienti quantitate.

Peractam dissolutionem instilla solutioni Muriatis sodæ, donec nullum præcipitatum efficiat.

Tum liquor quiescat, decantetur:

Murias mercurii præcipitatus, repetitis ex aquâ purâ lotionibus edulcetur et in umbrâ siccetur.

PHOSPHAS SODÆ.

℞. Phosphatis acidi calcis aquâ soluti. . . quantùm volueris.

Mitte in vas idoneum, et adde

Carbonatis Sodæ . . . . { quantitatem sufficientem ad nimiam saturationem.

Liquor turbidus quiescat, decantetur, coletur, vaporet ad aptam densitatem, reponatur demùm in loco calido sensim refrigescente, ut concrescant crystalli, quæ iteratâ solutione Phosphatem Sodæ purissimum nec non pellucidissimum exhibebunt.

Primò selectis, ut artis est, et publicè expositis materiis suprà scriptis, die Martis secundâ Maii anni 1809, *et quinti anni* NAPOLEONIS *Imperii, horâ undecimâ matutinâ, Historiam Naturalem, et omnia quæ ad praxim pertinent, enarrare ac demonstrare tentabit* Andreas-Franciscus MOUTON, *Parisinus.*

Dein ad illarum Synthesium operationes exequendas, diebus subsequentibus, manum et industriam admovebit. Tandem confectas et perfectissimas Professorum oculis et examini subjiciet, die Sabbathi sextâ eorumdem mensis et anni, et eâdem horâ matutinâ, in Scholis Pharmaceuticis, viâ vulgò dictâ de l'Arbalète.

